

LFB Ladis

Allgemeines: LFBA – Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung und Allrad
Mercedes Atego 1226
Baujahr 2007
Gewicht: 12 to, Leistung: 260 PS, Treibstoff: Diesel und AdBlue
Breite: 2,5 m , Höhe 3,3 m



Beladung:

- Fahrerkabine: Handfunkgeräte (2 digitale, 3 analoge)
Fahrzeugfunkgerät (Rufname LFB Ladis)
Handlampe, Drehlicht Rot und Grün
Schlüssel für Feuerwehrtresor bei Brandmeldeanlagen
Warnwesten
- Mannschaftsraum: Atemschutzgeräte inkl. allem Zubehör (Notrettungsset, Rettungsleine,...)
Atemschutzfunkgeräte
Sanitätsrucksack, KFZ Verbandskasten, Krankentrage
Winkerkelle, Triopan
Einweghandschuhe
- Geräteraum 1: Bolzenschere, Hacken, Sappl, Schlegl, Pickel, Säge
Motorsäge inkl. Kombikanister, Elektrokettensäge, Schnittschutzhose
div. Rundschlingen und Schäkel, Spanngurte inkl. Rutschen
Werkzeugkiste, Draht, Nägel und Schrauben, Zimmermannsklammern
Löschrucksäcke
div. Holz zum Unterlegen
Tauchpumpe T 8 (800 l/min)
Kühlbox
Greifzug 3,5 to inkl. Seilen und Freilandverankerung
Brechtstange und Hebeisen
Schmutzwasserpumpe 600 l/min inkl. Kellersaugkopf
- Geräteraum 2: Stromaggregat 14 kVA
Stromaggregat 3 kVA
Bedienelement Lichtmast
Hebekissengarnitur inkl. Zubehör
2 Scheinwerfer inkl. Stativ
2 Kabeltrommeln 400 V, 1 Kabeltrommel 200 V je 25 m
Blinklampen, Absperrspieße und Absperrband
Trennschleifer klein und Trennschleifer groß
Unterflurhydrantenschlüssel
Rüstholz und Keile
Verkehrsleitkegel
Druckluftschlauch 15 m
- Geräteraum 3: Wassersauger inkl. Zubehör und Wasserschiebern
Auftritt (Rost)
4 C-Schläuche
3 B Schläuche
Arbeitsleine und Schnürleinen
- Geräteraum 4: 4 C Schläuche
5 B Schläuche
1 Polylöschanlage
Auftritt (Rost)

Geräteraum 5: Hitzeschutzausrüstung
Wathose
div. Absturzsicherungsmaterial
Patientendecken
div. wasserführende Armaturen (Strahlrohre, Verteiler, ...)
Hydrantenschlüssel und Kupplungsschlüssel
Maschinenkiste (Saugkopf, Leinen,...)
Bedieneinheit für Schlauchhaspel und Pumpenabsetzblock

Geräteraum 6: 4 B Schläuche
2 C Schläuche
2 x 20 m Seile
Handfeuerlöscher P 12, Bioversallöscher
Lüfter
Löscheimer aus Stahl, Löschdecke
Erdspeiße

Heck: Schlauchhaspel mit ca. 500 m B Schlauch
4 Saugschläuche
Tragkraftspritze (Pumpe) TS 12 (1200 l/min)
Schlauchbrücke



Dach: 1 Schiebeleiter 2- teilig 8 m
Schneeschaufeln, Spitzschaufeln, Pickel
Besen, Einreißhaken
3 Feuerpatschen
3 Saugschläuche für Schmutzwasserpumpe

